



MC2008 ME CB









Caratteristiche tecniche
Technical specifications




Sviluppo carta spalmabile e cartone
Paperwrap and cardboard size

Il prodotto è realizzabile solo nel rispetto dei limiti riportati nella tabella delle caratteristiche tecniche (riferirsi anche allo schema sottostante)

The product can be realized by respecting the limits indicated in the technical characteristics table (see also the sketch here below)



Campo di funzionamento / Operator field



SI CONSIGLIA / WE SUGGEST
a = 0,5 mm, b = 5-15 mm

Caratteristiche tecniche Technical specifications	MC2008 ME CB	
	SI International System of Units	IMPERIAL SYSTEM
Sviluppo carta del fondo spalmabile Base wrap size	d_{min}	80 mm / 3 19/128"
	d_{max}	340 mm / 13 49/128"
Sviluppo carta laterale spalmabile Lateral wrap size	A_{min}	36 mm / 1 53/12"
	A_{max}	340 mm / 13 49/128"
	B_{min}	80 mm / 3 19/128"
	B_{max}	960 mm / 37 51/64"
Formato scatola non rivestita Unwrapped box size	D_{min}	70 mm / 2 97/128"
	D_{max}	300 mm / 11 13/16"
	h_{min}	30 mm ⁽¹⁾ / 1 23/128" ⁽¹⁾
	h_{max}	330 mm / 12 127/128"
	t_{min}/T_{min}	1 mm / 5/128"
	t_{max}/T_{max}	3 mm / 15/128"
Rimbocco del fondo Bottom turn in depth	r_{min}	4 mm / 5/32"
	r_{max}	6 mm / 15/64"
Rimbocco interno scatola Box internal turn in depth	R_{min}	5 mm / 25/128"
	R_{max}	10 mm / 25/64"
Grammatura carta spalmabile / Wrap thickness	80 g/m ² - 100 g/m ² ⁽²⁾	
Altezza pila carta fondo e laterale Wrap pile height for the base and lateral	300 mm	11 13/16"
Altezza pila cartone fondo Bottom cardboard pile height	800 mm	31 1/2"
Potenza elettrica installata / Installed electrical power	41 kW	55 hp
Capacità mescolatore colla (di ogni incollatrice) Glue tank capacity (for each gluer)	60 l	13,20 gal _{UK} 15,85 gal _{US}
Consumo max. aria (5 atm) Max. air consumption (5 atm)	400 l/min	88,00 gal _{UK} /min 105,67 gal _{US} /min 14,13 ft ³ /min
Peso macchina / Net weight	4330 kg ⁽³⁾	9550 lb ⁽³⁾


⁽¹⁾ La velocità di produzione massima ed i limiti di prodotto raggiungibili, in particolare h_{min} , dipendono da diversi fattori tra cui: la tipologia e le caratteristiche dei materiali usati (carta, cartone e collante), la formazione del personale addetto ed il formato del prodotto in lavorazione. / The maximum production speed and product limits, especially for h_{min} , depend upon various factors including: the type and specifications of the materials used (paper, cardboard and glue), personnel training and size of the product being processed.

⁽²⁾ Il limite massimo indicato per la grammatura della carta spalmabile è consigliato per ottenere finiture ottimali del rivestimento della scatola. Per finiture di minor pregio tale limite può essere esteso fino a 160 g/m². / The maximum paper wrap thickness indicated is recommended to obtain an excellent box wrapping. This limit can be extended up to 160 g/m² for less worth box wrapping.

⁽³⁾ A questi pesi si devono aggiungere anche i pesi di varia componentistica come ad esempio il mescolatore/riscaldatore del collante, il traliccio e gli aspiratori del nastro di trasporto, le pedane previste. Il peso aggiuntivo è compreso all'incirca tra 400 ÷ 700 kg. / To these weights it is necessary to add the weights of various components like the glue tank, the conveyor belt lattice and aspirators, the footboards. The weight to be added is embraced about between 400 ÷ 700 kg / 880 ÷ 1545 lb.

Attenzione, questi dati possono essere aggiornati nel tempo e per questo è sempre opportuno riscontrare che coincidano con quelli relativi al medesimo impianto, riportati sul sito web www.emmeci.it / Attention, these data may be updated and for this reason it is always appropriate verify that they coincide, for the same machine, with those contained on the web site www.emmeci.it.
Le caratteristiche tecniche e le informazioni qui riportate possono essere modificate/aggiornate senza preavviso. Al momento dell'acquisto del macchinario, verificare sempre che la revisione della scheda delle "Caratteristiche Tecniche" di cui si è in possesso sia corrispondente a quella pubblicata, in quel momento, sul sito web www.emmeci.it / Technical and information herein may be changed / updated without any notice. When buying the machine, please always check that the revision of the "Technical Specifications" which you have corresponds to the one that is published, at that time, on the website www.emmeci.it.

MC2008 ME CB



Per accessori opzionali visitare il sito web oppure contattare l'azienda ai recapiti indicati sul sito. www.emmeci.it
For optional accessories visit the website or contact the company at the addresses listed on the site. www.emmeci.it